



Adobe®

Creative Suite 4 Production Premium お読みください

Adobe® Creative Suite® 4 Production Premium をご利用いただき、ありがとうございます。本ドキュメントには、Creative Suite 4 Production Premium ユーザガイドに記載されていない最新の製品情報、アップデート、トラブルシューティングのヒントに関する情報が記載されています。

[Creative Suite 4 Production Premium アプリケーション](#)

[必要システム構成](#)

[ソフトウェアのインストール](#)

[ソフトウェアのアンインストール](#)

[体験版からの購入](#)

[ライセンス認証](#)

[製品のユーザ登録](#)

[フォントのインストール](#)

[既知の問題](#)

[サポートについて](#)

[その他のリソース](#)

[個々の製品情報](#)

Creative Suite 4 Production Premium アプリケーション

- Adobe Photoshop® CS4 Extended
- Adobe Illustrator® CS4
- Adobe Flash® CS4 Professional
- Adobe After Effects® CS4
- Adobe Premiere® Pro CS4
- Adobe Soundbooth® CS4
- Adobe OnLocation™ CS4
- Adobe Encore® CS4
- Adobe Bridge CS4 (Version Cue® および Adobe® Device Central に直接アクセス可能)
- Adobe Dynamic Link
- Adobe Media Player

必要システム構成

Windows®

- 2 GHz 以上 (HDV 再生には 3.4 GHz 以上、HD 再生には 2.8 GHz 以上かつデュアル構成) のプロセッサ*を搭載したパーソナルコンピュータ
*AMD プロセッサを搭載したシステムでは SSE2 対応が必須
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2) 日本語版 (Service Pack 3 を推奨)、または Windows Vista® Home Premium、Business、Ultimate、Enterprise (Service Pack 1) 日本語版 (Windows XP 32 bit 版および Windows Vista 32 bit 版 / 64 bit 版で動作可能 †)

- 2 GB 以上の RAM を推奨（複数のコンポーネントを使用するときは追加の RAM が必要）
- 16.3 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。ただし、インストール時には追加の空き容量が必要（フラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはインストール不可）
- 1,280 x 900 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ、および OpenGL 2.0 対応のグラフィックカード
- GPU を利用する一部の機能では Shader Model 3.0 対応のグラフィックカードが必要
- DV/HDV 用には 7,200 RPM 以上のハードディスク、HD 用には RAID 0 でストライピングされたディスクアレイ（SCSI ディスクサブシステムを推奨）
- SD/HD ワークフローには、キャプチャおよびテープへの書き出し用にアドビ認定のカード
- DV および HDV キャプチャ、テープへの書き出し、DV デバイスへの伝送用に、OHCI IEEE 1394 ポート
- DVD-ROM ドライブ（DVD 作成には記録対応 DVD ドライブが必要）
- Blu-ray ディスクの作成には記録対応 Blu-ray ドライブが必要
- Microsoft WDM または ASIO 対応のオーディオインターフェイス
- QuickTime 機能を利用するために QuickTime 7.4.5 日本語版
- 付随するサービスのためにブロードバンドインターネット接続

* AMD システムを利用するには SSE2 対応プロセッサが必要

† Photoshop Extended は 64 bit 版対応の Windows Vista をネイティブにサポート。Adobe Premiere Pro、After Effects、Soundbooth、Encore、Adobe OnLocation は 64 bit 版対応の Windows Vista で動作します。

Mac OS

- インテル® マルチコアプロセッサ
- Mac OS X v10.4.11 - 10.5.4
- Adobe Version Cue サーバを利用するには Java™ Runtime Environment 1.5 が必要
- 2 GB 以上の RAM を推奨（複数のコンポーネントを使用するときは追加の RAM が必要）
- 20.6 GB 以上の空き容量のあるハードディスク。ただし、インストール時には追加の空き容量が必要（大文字と小文字が区別されるファイルシステムを使用している場合や、フラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはインストール不可）
- 1,280 x 900 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ、および OpenGL 2.0 対応のグラフィックカード
- GPU を利用する一部の機能では Shader Model 3.0 と OpenGL 2.0 対応のグラフィックカードが必要
- DV/HDV 用には 7,200 RPM 以上のハードディスク、HD 用には RAID 0 でストライピングされたディスクアレイ（SCSI ディスクサブシステムを推奨）
- DVD-ROM ドライブ（DVD 作成には SuperDrive が必要）
- Blu-ray ディスクの作成には記録対応 Blu-ray ドライブが必要
- Core Audio 対応のサウンドカード
- QuickTime 機能を利用するため QuickTime® 7.4.5 日本語版
- 付随するサービスのためにブロードバンドインターネット接続

(※)ビデオハードウェアの互換性および詳細な必要システム構成については、
www.adobe.com/jp/products/creativesuite/production/systemreqs をご覧ください。

ブロードバンドインターネット接続をご使用であれば、オンラインで提供される特定の機能（以下「オンラインサービス」という）を本製品から利用できる場合があります。オンラインサービス、およびその機能は、国・地域、言語、通貨によっては提供されていない場合があり、その全体または一部が予告なく中止となることもあります。オンラインサービスのご利用には、個別の利用規約およびアドビのオンラインプライバシーポリシーが適用され、ユーザ登録が

必要となります。当初は無償で提供されるサービスも含め、一部のオンラインサービスには、別途料金が発生する場合があります。詳細情報ならびに利用規約とオンラインプライバシーポリシーを www.adobe.com/jp/ にてご確認ください。

※必要システム構成やアップグレード対象製品は予告無く変更となる場合がございます。ご購入前に必ずご確認ください。

ソフトウェアのインストール

1. インストールする前に、他の Adobe アプリケーション、Microsoft Office アプリケーション、ブラウザウィンドウなど、システム上で実行しているすべてのアプリケーションを終了します。また、インストールが終了するまでウイルス対策ソフトウェアを一時的にオフにすることをお勧めします。
2. インストールするには、管理者権限が必要です。または、管理者として認証できる必要があります。
3. 次のいずれかの操作を行います。

Windows:

- ドライブに DVD を挿入し、画面の指示に従います。インストーラが自動的に起動しない場合は、ディスクのルートレベルにある Adobe CS4 フォルダに移動し、Setup.exe をダブルクリックしてインストールを開始します。
- Web からソフトウェアをダウンロードした場合は、フォルダを開き、Adobe CS4 フォルダに移動します。次に、Setup.exe をダブルクリックして、画面の指示に従います。

Mac OS:

- ドライブに DVD を挿入して、Finder でコンテンツを表示します。インストールを開始するには、Adobe CS4 Production Premium フォルダにある Setup をダブルクリックします。
 - Web からソフトウェアをダウンロードした場合は、フォルダを開き、アプリケーションフォルダに移動します。次に、Setup をダブルクリックして、画面の指示に従います。
4. アップグレード版をインストールする場合は、インストーラにより、有効なアップグレード対象製品がシステム内で検索されます。見つからない場合は、アップグレード対象製品のシリアル番号を入力するようメッセージが表示されます。
 5. CS4 のインストールについて詳しくは、www.adobe.com/go/cs4install_jp をご覧ください。

既知の問題

- アプリケーションは初期設定の場所にインストールすることをお勧めします。インストールのパスに日本語が含まれていると、製品の使用中に予期せぬ不具合が発生する場合があります。
- Mac OS の場合、インストール後にシステムの動作が遅く感じられる場合があります。インストール後にシステムを再起動することで、この問題は解決されます。(#BG063142)
- Mac OS では、ルートドライブへのインストールはできません。(#BG044824)
- 64 bit 版 Vista に 32 bit 版アプリケーションをインストールすると、正しくない初期設定のインストール先が表示されますが、アプリケーションは正しい場所 (c:\program files (x86)) にインストールされます。(#BG064131)

- インストーラのオプション画面に表示される「合計サイズ」には、コンポーネントリストには表示されない、インストール用コンポーネントの容量も含まれます。したがって、合計サイズの値は、コンポーネントリストのコンポーネントの合計値とは異なる場合があります。(＃BG059229)
- インストール時間は、インストールする製品および選択したコンポーネントの数に応じて 20 分から 1 時間ぐらいかかります。(＃BG050030)
- Creative Suite 4 を暗号化されたフォルダにインストールできません。(＃BG065106)
- Creative Suite 4 のセカンダリパーティションへのインストールを選択できますが、その場合も、インストールを完了するにはプライマリパーティションに 6 GB の空き容量が必要になります。必要な空き容量は、インストールするコンポーネントによって異なります。
- Adobe Premiere Pro、After Effects、Encore、Soundbooth および OnLocation の保護されたコンテンツは、これらのアプリケーションのインストールを選択していても、インストールされます。アプリケーションフォルダが、Windows では「スタート」メニュー、Mac OS では「アプリケーション」フォルダに表示され、アプリケーションがインストールされたように見えます。しかし、これらのアプリケーションを起動しようとすると、「アーキテクチャ上でサポートされていないので、このアプリケーションを開くことはできません。」という内容のエラーメッセージが表示されます。(＃BG063851)
- インストール方法について詳しくは、http://www.adobe.com/go/support_loganalyzer_jp をご覧ください。

注意: 追加のコンポーネントをインストールしたり、ソフトウェアを最初にインストールした後で再インストールする場合は、元のインストーラ(CD、DVD または Web からのダウンロード)にアクセスする必要があります。修復オプションを使用することはできません。

ソフトウェアのアンインストール

1. アンインストールする前に、他の Adobe アプリケーション、Microsoft Office アプリケーション、ブラウザウインドウなど、システム上で実行しているすべてのアプリケーションを終了します。
2. 次のいずれかの操作を行います。
 - Windows XP では、コントロールパネルを開き、「プログラムの追加と削除」をダブルクリックします。アンインストールする製品を選択し、「変更と削除」をクリックして、画面の指示に従います。
 - Windows Vista では、コントロールパネルを開き、「プログラムと機能」をダブルクリックします。アンインストールする製品を選択し、「アンインストールと変更」をクリックして、画面の指示に従います。
 - **重要:** Mac OS には新しいアンインストール機能が搭載されています。アンインストールする際に、アプリケーションをゴミ箱にドラッグしないでください。Mac OS X で安全にアンインストールを行うには、アプリケーション/ユーティリティ/Adobe Installers またはアプリケーションフォルダで、アンインストール用のエイリアスをダブルクリックします。管理者として認証を実行してから、画面の指示に従います。

既知の問題

- アンインストールプロセスにより、インストール済みのアプリケーションフォルダに追加したすべてのカスタムフォルダは削除されます。(#BG69109)
- Creative Suite 4 アプリケーションがアンインストールされた後も、システムから削除されないファイルがあります。

体験版からの購入

Creative Suite 4 Production Premium の体験版をインストールしている場合は、シリアル番号を入力して体験版から製品版に変換することができます。体験版をアンインストールする必要はありません。

Production Premium の購入時に入手したシリアル番号を入力して、体験版から製品版に変換します。Production Premium アプリケーションを起動して、セットアップ画面でシリアル番号を入力します。

新しいシリアル番号は、次回の起動時に Production Premium を構成する各アプリケーションに反映されます。体験版として実行しているアプリケーションにのみ、新しいシリアル番号が反映されます。いずれかのアプリケーションで異なるシリアル番号が既に使用されている場合は、ヘルプ／ライセンス認証の解除を選択して古いシリアル番号を削除するまで、そのシリアル番号が継続して使用されます。古いシリアル番号を削除した後でアプリケーションを初めて起動したときに、新しいシリアル番号が反映されます。

購入したシリアル番号は、言語が限定され、その言語でインストールされた製品にのみ使用できます。

ボリュームライセンスをご利用のお客様については、体験版からボリュームライセンスを直接購入することはできません。ただし、ボリュームライセンス用のシリアル番号は、アンインストールと再インストールをせずに、体験版の製品で入力できます。ボリュームライセンスをお求めの場合は、アドビ製品取り扱い販売会社またはアドビライセンスセンターまでお問い合わせください。最寄りの販売会社については、<http://partners.adobe.com/resellerfinder/na/reseller.jsp> でご確認ください。

ライセンス認証

この製品をご利用いただくには、メディアに含まれている使用許諾契約書および限定責任の条件にご同意いただく必要があります。Adobe ソフトウェア使用許諾契約書をよくお読みください。ソフトウェアにより、インターネットを介して自動的にライセンス認証が試行される場合があります。この手続きで個人を特定できる情報が送信されることはありません。ただし、IP アドレスが個人を特定できる情報だとみなされる地域については、これに該当しません。詳しくは、アドビ システムズ社の Web サイト (http://www.adobe.com/go/activation_jp) をご覧ください。

注意: 別のコンピュータに製品をインストールする場合は、まず使用中のコンピュータでシリアル番号のライセンス認証を解除する必要があります。ライセンス認証を解除するには、ヘルプ／ライセンス認証の解除を選択します。シリアル番号のライセンスの解除は、そのシリアル番号でライセンス認証が試行されたすべてのコンポーネントに適用されます。ライセンス認証の解除の後に同じコンピュータ上で製品を起動する場合、再度ライセンス認証が行われます。

製品のユーザ登録

アドビ製品内からオンラインでユーザ登録されると、テクニカルサポートが受けられるほかに、アドビストアでのご注文やご購入履歴の参照、アドビ製品の登録や閲覧など、様々な特典、コンテンツやオンラインサービスをご利用いただけます。お客様へスムーズで的確なサービスを提供させていただくために、ぜひ、ユーザ登録をお願いいたします。インストール時に登録しない場合も、すべての CS4 コンポーネントでヘルプ/ユーザ登録を選択して、後いつでも登録できます。

フォントのインストール

フォント関連のすべてのドキュメントは、オンラインで提供されます。OpenType[®] のユーザガイドと「お読みください」、フォント別の「お読みください」、CS4 製品別にインストールされるフォントの一覧および CS4 製品別の DVD に含まれるフォントの一覧については、www.adobe.com/go/cs4type_jp のリンクを参照してください。

Creative Suite 4 では、初期設定のシステムフォントディレクトリにフォントがインストールされます。これらのフォントの多くは、Creative Suite 3 でインストールされたバージョンの最新版です。初期設定のシステムフォントディレクトリに古いバージョンのフォントが見つかった場合、古いバージョンは元の場所から削除されて新しいディレクトリに保存されます。初期設定のシステムフォントディレクトリは次の場所になります。

Mac OS: <システムディスク>/ライブラリ/Fonts

Windows: <システムディスク>:\Windows\Fonts

古いフォントは新しいディレクトリに保存されます。

Mac OS: <システムディスク>/ライブラリ/Application Support/Adobe/SavedFonts/current

Windows: <システムディスク>:\Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current

この新しいディレクトリには、Read me.html ファイルも含まれます。このファイルは、保存したフォントと新旧フォントファイルのバージョン番号の一覧です。

古いフォントを再インストールする場合は、初期設定のシステムフォントディレクトリから新しいフォントファイルを削除し、古いファイルをそのディレクトリに戻します。

インストールディスクには、追加のフォントが含まれています。追加フォントのインストール方法について詳しくは、http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_jp を参照してください。

既知の問題

Creative Suite 4 のすべてのアプリケーションに関する最新情報と既知の問題については、[アドビ システムズ社のサポートページ](#)をご覧ください。

Windows XP での GB18030 使用に関するサポート

- Windows XP システム上で中国語文字コード GB18030 のすべての文字を表示するために、Microsoft GB18030 サポートパッケージをインストールすることをお勧めします。このサポートパッケージでは、GB 18030 を正しくサポートするために、フォントと IME (Input Method Editor) などを含む XP システムが更新されます。このサポートパッケージは Microsoft 社の Web サイトからダウンロードできます。(#BG061690)

ライセンス認証の解除

- Windows 上でライセンス認証の解除を行う場合、インターネットに接続していても「インターネットが見つかりません」という内容のエラーが表示され、解除が失敗する場合があります。インターネットオプション／詳細設定に移動して、「サーバー証明書の取り消しを確認する」をチェック解除した後に、再度ライセンス認証の解除を実行します。(#BG056982)

ヘルプ検索

- Firefox がデフォルトブラウザとして設定されている場合でも、ヘルプ検索は Internet Explorer 上で起動します。(#1677521)

Soundbooth CS4

- Soundbooth に保存された、リンクされたアセットを含む ASND ファイルをダブルクリックすると、コンポジションおよびシーケンスはオフラインとして表示されます。これを回避するには、ダブルクリックをせずに、ファイル／開くを選択して ASND ファイルを開きます。

OnLocation CS4

- OnLocation が体験版として Windows 上にインストールされている場合、起動時にセットアップ画面の「終了」ボタンをクリックすると、OnLocation が予期せず終了してしまう場合があります。これを回避するには、ファイルメニューからファイル／閉じるを選択して、セットアップ画面を閉じてください。(#BG070812)

サポートについて

製品のインストール情報、操作方法、トラブルシューティングに関する情報をご提供しておりますので、お問い合わせの前に、「サービス & サポート FAQ」(http://www.adobe.com/go/support_jp/)をご活用ください。

STEP 1 : お問い合わせいただく前に、「製品のユーザ登録」をお済ませください(「製品のユーザ登録」を参照ください)。

STEP 2 : ご登録いただいた製品のシリアル番号をご用意ください。

STEP 3 : サポートへお問い合わせください。

ただし、無償インストールサポートには範囲ならびに回数制限があり、それを超えた場合は、「有償サポート」が必要な場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、サポート範囲の詳細については、CS4 追加インストールのヘルプの詳細は、http://www.adobe.com/go/support_jp/ の「サポートプログラム」よりご確認ください。

お問い合わせは、http://www.adobe.com/go/gn_contact_jp をご確認ください。

その他のリソース

ドキュメント

ユーザガイド(印刷版)をお求めの際は、www.adobe.com/go/buy_books_jp から注文してください。

オンラインリソース

完全なヘルプ、地域に基づく説明、アイデアおよびサポートに関しては、www.adobe.com/go/creativesuite4_community_help_jp を参照してください。

Bridge Home への移動:

いずれかの Creative Suite 4 アプリケーションから、ファイル/ Bridge で参照...を選択します。Bridge が開いたら、お気に入りパネルで Bridge Home ボタンをクリックします。

[アドビ システムズ社の Web サイト](#)

[Adobe TV](#)

[アドビデザインセンター](#)

[デベロッパーセンター](#)

[ユーザフォーラム](#)

[トレーニング](#)

[アドビ認定プログラム](#)

[アドビパートナープログラム](#)

[アドビパートナーファインダー — トレーニングプロバイダー検索](#)

[アドビパートナーファインダー — プリントサービスプロバイダー検索](#)

[アドビパートナーファインダー — ソリューションパートナー検索](#)

個々の製品情報

Adobe Flash CS4 Professional

[お読みください](#)

[新機能](#)

Adobe Bridge CS4

[新機能](#)

Adobe Photoshop CS4 Extended

[お読みください](#)

[新機能](#)

Adobe Premiere Pro CS4

[お読みください](#)

[新機能](#)

Adobe After Effects CS4

[お読みください](#)

[新機能](#)

Adobe Encore CS4

[お読みください](#)

[新機能](#)

Adobe Soundbooth CS4

[お読みください](#)

[新機能](#)

Adobe OnLocation CS4

[お読みください](#)

[新機能](#)

Adobe Version Cue CS4

[お読みください](#)

[新機能](#)

Adobe Device Central CS4

[お読みください](#)

[新機能](#)

© 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.